


iPhone Home Button mit Klick Anschlußanleitung

Ab dem iPhone 7 hat das iPhone anstelle eines mechanischen Home Buttons einen Fingerabdrucksensor. Ist dieser beschädigt kann er durch einen mechanischen Home Button mit Klick-Funktion ersetzt werden.

Für dessen Funktion wird im iPhone eine Leitungsbrücke eingesetzt, der neue Home Button per Bluetooth verbunden.


1. Richtige Kabelbrücke auswählen.





iPhone Home Button mit Klick Anschlußanleitung

2. Kabelbrücke positionieren und aufkleben.


Sind durch die Löcher in der Brücke die Kontakte sichtbar dann stimmt die Position.



iphone7




iphone8





iPhone Home Button mit Klick Anschlußanleitung

2. Kabelbrücke positionieren und aufkleben.

Sind durch die Löcher in der Brücke die Kontakte sichtbar dann stimmt die Position.




iphone7plus



iphone8plus

iPhone Home Button mit Klick Anschlußanleitung

3. Kabelbrücke mit dem Schaumstoffpad zusätzlich fixieren.



iPhone Home Button mit Klick Anschlußanleitung

4. Home Button in die LCD Front einbauen wie immer, vorhandene Anschlüsse verwenden.

5. Verbinden des Home Buttons per Bluetooth.

